

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Производственное объединение "Бежицкая сталь"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Ремонтный цех</b>					
<i>Ремонтно-механический участок</i>					
1865. Мастер	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ	постоянно	Ремонтный цех	
	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	Ремонтный цех	
523А(524А; 525А; 523-1А; 523-2А; 523-3А; 523-4А; 523-5А). Слесарь-ремонтник, занятый на участке с вредными условиями труда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Ремонтный цех	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ	постоянно	Ремонтный цех	
	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	Ремонтный цех	
<b>Техническая дирекция</b>					
<i>Инструментальная служба</i>					
1866. Начальник службы	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	Техническая дирекция	
<i>Инструментальная группа</i>			Не требуется*		
<i>Группа испытаний и сертификации продукции</i>			Не требуется*		
<i>Технологическая группа крупного вагонного литья</i>					
1869. Ведущий инженер-технолог	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ	постоянно	Техническая дирекция	
	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	Техническая дирекция	
<b>Термообрубной цех</b>					
<i>Участок обрубки и сдачи автосцепки</i>					
1870А(1871А). Чистильщик отливок	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Термообрубной цех	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ	постоянно	Термообрубной цех	
	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	Термообрубной цех	
<b>Дирекция по развитию производственной системы и качеству</b>					
<i>Группа СМК и СМБ</i>			Не требуется*		

Центральная заводская лаборатория					
Спектрально-химическая лаборатория					
1318. Ведущий инженер-электроник	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	Дирекция по развитию производственной системы и качеству	
Цех транспортно-складской					
Складской участок	Не требуется*				
Отдел технического контроля					
БТК участков заливки ЛЦ-1, ЛЦ-2, ЛЦ-3					
1874А(1875А; 1876А; 1877А). Контролер в литейном производстве, занятый на участке обрубки литья	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ	постоянно	Отдел технического контроля	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ	постоянно	Отдел технического контроля	
	Использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	Отдел технического контроля	

\* мероприятия не предусмотрены, фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам

Дата составления: 14.04.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности

(должность)

(подпись)

Сычёв А.А.

(Ф.И.О.)

17.04.23

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела экологии и техноферной безопасности

(должность)

(подпись)

Кравцов А.Н.

(Ф.И.О.)

17.04.23

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. директора по производству

(должность)

(подпись)

Рассадин И.Ф.

(Ф.И.О.)

17.04.23

(дата)

Технический директор

(должность)

(подпись)

Балакин В.В.

(Ф.И.О.)

17.04.23

(дата)

И.о. директора по управлению персоналом

(должность)

(подпись)

Коношенко А.Г.

(Ф.И.О.)

17.04.23

(дата)

Директор по развитию производственной системы и качеству

(должность)




(подпись)

Рашкин В.Я.


(Ф.И.О.)

17.04.23

(дата)

Коммерческий директор (должность)		Загребайлов А.В. (Ф.И.О.)	17.04.23 (дата)
Начальник ЮРО (должность)		Соловьянова О.Н. (Ф.И.О.)	17.04.23 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)		Евсеев Н.Н. (Ф.И.О.)	17.04.23 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5659 (№ в реестре экспертов)		Ивкина Н.Н. (Ф.И.О.)	17.04.2023 (дата)
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------